

Ovaalit sokko- ja vääntönuppisylinterit

2048E

Ovaali sokkosylinteri.

Yhteensopiva pohjoismaisen lukkorunkostandardin kanssa.

Tekninen konsepti

Kaikki Kaba- ja Gegekonseptit.



Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona kromattuna.

Erillistilauksesta mattakromattuna messinkisenä tai ruskeaoxidoituna.

Helat

Käytössä olevat tai vakiohelat.



2048H

Ovaali sokkosylinteri, sisäpuoleinen.

Yhteensopiva pohjoismaisen lukkorunkostandardin kanssa.

Tekninen konsepti

Kaikki Kaba- ja Gegekonseptit.



Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona kromattuna.

Erillistilauksesta mattakromattuna messinkisenä tai ruskeaoxidoituna.

Helat

Käytössä olevat tai vakiohelat.



126

Ovaali vääntönuppisylinteri.

Yhteensopiva pohjoismaisen lukkorunkostandardin kanssa.

Tekninen konsepti

Kaikki Kaba- ja Gegekonseptit.



Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona kromattuna.

Erillistilauksesta mattakromattuna messinkisenä tai ruskeaoxidoituna.

Helat

Käytössä olevat tai vakiohelat.



KABA®

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna

Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73

info@kae.kaba.com, www.kaba.se

Pyöreät sokko- ja vääntönuppisyylinterit

1086

Pyöreä sokkosylinteri, ulkopuoleinen.
Poraussuojattu.

Voidaan käyttää SS3511 mukaisesti
hyväksytyssä lukituksessa.
Yhteensopiva pohjoismaisen
lukkorunkostandardin kanssa.

Tekninen konsepti



Kaikki Kaba- ja Gegekonseptit.

Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona kromattuna.
Erillistilauksesta mattakromattuna
messinkisenä tai ruskeaoksidoituna.

Helat

Käytössä olevat tai vakiohelat.



1087

Pyöreä sokkosylinteri, ulkopuoleinen.
Poraussuojattu.

Voidaan käyttää SS3511 mukaisesti
hyväksytyssä lukituksessa.
Yhteensopiva pohjoismaisen
lukkorunkostandardin kanssa.

Tekninen konsepti



Kaikki Kaba- ja Gegekonseptit.

Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona kromattuna.
Erillistilauksesta mattakromattuna
messinkisenä tai ruskeaoksidoituna.

Helat

Käytössä olevat tai vakiohelat.



136

Pyöreä vääntönuppisyylinteri.
Yhteensopiva pohjoismaisen
lukkorunkostandardin kanssa.

Tekninen konsepti



Kaikki Kaba- ja Gegekonseptit.

Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona kromattuna.
Erillistilauksesta mattakromattuna
messinkisenä tai ruskeaoksidoituna.

Helat

Käytössä olevat tai vakiohelat.



Helat pyöreisiin Kaba- ja Gegesyntereihin

Helat Kabasyntereille

Nimike	L.m/ pak.	Kromi	Mattakromi	Rusk.ox.	Messinki
		Tilaus. num.	Tilaus. num.	Tilaus. num.	Tilaus. num.
Peitelevy pyöreälle sylinterille 1084	1	264995	264965	264996	264960
Peitelevy pyöreälle sokkosylinterille 1087	1	264986	264988	264991	264961
Ruuvi peitelevylle 1084 ja 1087 (M3x8)	1	M2N	-	M2B	M2M

Helat Gegesyntereille

Nimike	L.m/ pak.	Kromi	Mattakromi	Rusk.ox.	Messinki
		Tilaus. num.	Tilaus. num.	Tilaus. num.	Tilaus. num.
Hylsy pyöreälle sylinterille 6335, 44335, 6336, 44336	1	030N	030MC	030B	030M
Peitelevy pyöreälle sylinterille 136, 6336, 44336	1	330BN	330BMC	330BB	330BM
Ruuvi peitelevylle 136, 6336, 44336 (M2,5x5)	1	M2N	-	M2B	M2M

Ruuvit Kaba- ja Gegesyntereille

Tilaus. num.	Nimike	L.m / pak.
M535	Karkaistu ruuvi 35mm	10
M545 - M555	Karkaistu ruuvi 45, 55mm	10
M560 - M570	Karkaistu ruuvi 60, 65, 70mm	10
M575 - M5110	Karkaistu ruuvi 75, 80, 85, 90, 100, 110mm	10
HHS400	Ruuvisarja 35 + 60mm, standardi (inkl. 2 st kulor 4,2mm)	1
HHS401	Ruuvisarja 45 + 70mm, 1 pidentäjälle (inkl. 2 st kulor 4,2mm)	1
HHS402	Ruuvisarja 55 + 80mm, 2 pidentäjälle (inkl. 2 st kulor 4,2mm)	1
HHS403	Ruuvisarja 65 + 90mm, 3 pidentäjälle (inkl. 2 st kulor 4,2mm)	1
HHS404	Ruuvisarja 75 + 100mm, 4 pidentäjälle (inkl. 2 st kulor 4,2mm)	1
HHS405	Ruuvisarja 85 + 110mm, 5 pidentäjälle (inkl. 2 st kulor 4,2mm)	1
361155	Kuula 4,2mm (messinki) karkaistulle ruuville	10



Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info@kae.kaba.com, www.kaba.se



Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info@kae.kaba.com, www.kaba.se