

Kaba kalustelukot

1071

Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu ASSA:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. Avain poistuu vain lukitussa tilassa. Tilauksessa on kätisyys mainittava.

Tekninen konsepti

Kaba expert.



Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona kromattuna


Muuta

Kätisyyden vaihtamiseen tarvitaan ruuvimeisseli mallia pentagon tuote num. 950004.

Tärkeää! Asennuksessa avain on pidettävä sylinterissä telkimutteria kiristettäessä. Max kiristysmomentti 5Nm.




1071V
Vasenpuoleinen




Lukittu tila

1071H
Oikeapuoleinen



Lukittu tila



Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info@kae.kaba.com, www.kaba.se

Kaba kalustelukot

1074

Pinta-asennettava kalustelukko poraussuojalla kaappeihin ja laatikoihin.

Toimitetaan sylinterirenkaalla 1008A-25, suoralla teljellä 1012-15A ja kiinnitysruuveilla. Muunneltavissa oikea- ja vasenpuolisille oville.

Tekninen konsepti

Kaba Aura, -Titan Combi ja experT.

A-mitta (vakio)

experT = 21,5mm. Muut = 31,5mm.

Sylinteripidennys



5, 10, 15, 20, 25, 30, 40mm.

Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona nikkelöitynä.

Helat

Sylinterirenkaat sivulla 3:22.



1075

Pinta-asennettava kalustelukko poraussuojalla kaappeihin ja laatikoihin.

Toimitetaan sylinterirenkaalla 1008A-25, vinoteljellä 1075-6 ja kiinnitysruuveilla. Muunneltavissa oikea- ja vasenpuolisille oville.

Tekninen konsepti

Kaba Aura, -Titan Combi ja experT.

A-mitta (vakio)

experT = 21,5mm. Muut = 31,5mm.

Sylinteripidennys



5, 10, 15, 20, 25, 30, 40mm.

Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona nikkelöitynä.

Helat

Sylinterirenkaat sivulla 3:22.



2074

Pintaasennettava pitkäsarpa kalustelukko poraussuojalla.

Toimitetaan sylinterirenkaalla 1008A-25. Muunneltavissa oikea- ja vasenpuolisille oville. Lukitusliike 14mm.

Tekninen konsepti

Kaba Aura, -Titan Combi ja experT.

A-mitta (vakio)

experT = 21,5mm. Muut = 31,5mm.

Sylinteripidennys



5, 10, 15, 20, 25, 30, 40mm.

Pintakäsittely

Toimitetaan vakiona nikkelöitynä.

Helat

Sylinterirenkaat sivulla 3:22.



KABA®

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info@kae.kaba.com, www.kaba.se

Kaba putkilukot

20063

Julkisivu putkilukko poraussuojalla
seinäkiinnityksellä.

Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusliiton
hyväksymä putkilukko, luokka 5.

Kiinteä asennus läpipulttauksella (M8)
tai kiila-ankkurilla.

Putki 6mm galvanisoitua terästä.

Sylinteripesä galvanisoitua terästä
poraussuojalla ja kahdella pyörivällä
telkikuulalla.



Käytetään huoltoavainten säilytyspaikkana.

Tekninen konsepti

Kaba Aura, -Titan Combi ja expert.

Putkipituudet

135 (vakio),
180, 200 tai 230mm.



KABA®

Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info@kae.kaba.com, www.kaba.se

Putkilukko oveen (ei Suomessa)

20069



Dörrnyckeltub för ovalcylinder. Avsedd att användas som tillfällig förvaringsplats för lägenhetsnycklar när servicepersonal behöver tillträde till lägenheten. Godkänd av Försäkringsförbundet som nyckelförvaringsenhet (DNT) i klass 2. Tuben kan erhållas i två längder för dörrtjocklekar mellan 40 - 70 mm alt. 70 - 105 mm. Tubrör och cylinderhus är tillverkat i förkromad mässing.

Tekniska koncept

Samtliga Gege- och Kabakoncept.

Tilläggfunktioner


Flex och QL.



Monteringsverktyg

För Alfa dörrnyckeltub.

Användes för åtdragning av hylsan på insidan av dörren.




KABA®


Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
info@kae.kaba.com, www.kaba.se

Teljet 1008C


M-1




M-2




M-4




M-75




M-5




M-6




M-11




M-11b




M-24




M-44




M-45




M-46



M-43L



M-74



Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna
 Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73
 info@kae.kaba.com, www.kaba.se

